



# 培训手册

## --网站管理之网站安全



#### 1. 网站安全概述

网站安全就是用一些防护措施来保障我们网站持续运行,阻止非法入侵者进入,同时记录网站的一些操作及防护信息。VSB站群管理系统提供的安全防护措施及防护记录有:控制访问 IP,限定管理员 IP,记录工作日志,记录入侵防护日志。

#### 2. 网站安全操作过程

#### 2.1 IP 规则管理

(1) 点左侧目录树上的"IP 规则管理", 点右侧界面的"添加 IP 规则", 如图 2.1-1

阿站安全	
🖉 网站安全	
	添加IP规则 删除IP规则   每个IP规则对应一组允许被访问的IP范围设置,用于网站管理员登录、网站浏览IP控制等处。
伊管理员IP限定	共0条 毎页 10 ✔ 条 0/0 转到 页
	□ Ir规则名称

图 2.1-1

(2) 在如下界面,填写 IP 规则名称,点"保存",即可添加 IP 规则

请填写IP规则名称 名称	访问限制
保存返回	

图 2.1-2

(3) 点 IP 规则名称后的"修改",可修改 IP 规则名,点"删除",可删除此 IP 规则, 点已添加的 IP 规则名称,进入添加 IP 界面,如图 2.1-3

IF規则名称	操作	
	修改 删除	

图 2.1-3

(4) 在添加 IP 界面,点"添加允许 IP",进入输入 IP 地址段界面,如图 2.1-4

添加允许IP 删除允许IP	设定本规则所允许的IP或IP段
共0条 毎页 10 🔽条 0/0 🛛 转	<b>近</b> 页
	允许的IP/IP地址段

图 2.1-4

(5) 输入 IP 地址段,点"保存",即成功添加了允许访问 IP 地址段,如图 2.1-5



所属IP规则	访问限制
	举例说明:
	• 127.0.0.1 表示IP地址段仅有 127.0.0.1
	● 192.168.*.* 表示IP地址段从192.168.0.0到192.168.255.255止
	● 192.168.1.1-192.168.1.128 表示IP地址段从192.168.1.1到192.168.1.128止
	IPV6地址
IP地址段	<ul> <li>::1 表示IP地址段仅有 ::1</li> <li>fe80::21d:92ff:*:* 表示IP地址段从fe80::21d:92ff:0:0到fe80::21d:92ff:ffff:ffff止</li> <li>fe80::21d:92ff:192.168.*.* 表示IP地址段从fe80::21d:92ff:192.168.0.0到fe80::21d:92ff:192.168.255.255止</li> <li>fe80::21d:92ff:0=fe80::21d:92ff:aaaa 表示IP地址段从fe80::21d:92ff:0到fe80::21d:92ff:aaaa止</li> </ul>
	诸注意, 输入时不要夹杂空格等额外字符
保存 返回	

图 2.1-5

(6)选中添加的 IP 地址段, 点"删除允许 IP", 即可将不用的 IP 地址段删除, 如图 2.1-6

添加允许IP 删除允许IP	设定本规则所允许的IP或IP段
共1条 毎页 10 💙 条 1/1 上页 1	下页转到页
	允许的IP/IP地址段
192. 168. *. *	

#### 图 2.1-6

#### 2.2 管理员 IP 限定

点左侧目录树上的"管理员 IP 限定",在页面右侧的下拉菜单中选中 IP 规则,点"保存",即可限定管理员 IP,如图 2.2-1

网站安全	🗣 当前位署: 网站安全 >>管理员TP限定				
<ul> <li>✓ 网站安全</li> <li>→ 小 川 邦 川 営 理</li> <li>→ 小 伊 管理员 正限定</li> <li>→ 小 一 ご 十 日 志</li> <li>→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →</li></ul>	<ul> <li>▲ 目前位直・M34支主//B建贝IPR定</li> <li>允许管理员从 任意IP</li> <li>▲登录本网站管理平台</li> <li>任意IP</li> <li>保存</li> <li>【本站规则]-访问限制</li> <li>提示:</li> </ul>				

图 2.2-1

#### 2.3 工作日志

(1) 点左侧目录树上的"工作日志", 点页面右侧"导出", 即可以. x1s 格式导出工作 日志, 如图 2.3-1



★保密资料,禁止外传

阿站安全	各 当前位署:1	网站安全>>工作日常	ŧ	
	导出 清除日:       共23条     毎页	志 【 【条1/2 上页 】	2 下页 转到	页
🕑 工作日志	帐号	名称	IP地址	操作时间
	joy	joy	127.0.0.1	2013-05-28 09:02:43
	joy	joy	127.0.0.1	2013-05-28 08:49:23

图 2.3-1

(2) 点"清除日志",如图 2.3-2

阿站安全	▲ 当前行罢: 网站空令\\\「作日士					
⊘ 网站安全 ↓ IP規则管理 ↓ P管理员IP限定	导出          清除日:        共23条     毎页          20	志	2 下页 转到	σ		
	帐号	名称	IP地址	操作时间		
1000 入侵防护日志	joy	joy	127.0.0.1	2013-05-28 09:02:43		
	joy	joy	127. 0. 0. 1	2013-05-28 08:49:23		

图 2.3-2

弹出提示框,点"确定",最新的1000条访问记录被保留,其余的都被清除,如图2.3-3

来自网!	页的消息 🛛 🗙
2	清除日志时,最近1000条记录将不会被清除,继续吗 <b>?</b>
	确定
	图 2.3-3

(2) 按分类查看日志,如图 2.3-4

网站安全	6 当前	位置: 网站望	安>>工作日志				đ
	- 导出 #338茶 毎	适量・1548 清除日志	1/17 上页 1	2 3 4 5 6 7 17	下百一样到	 按分类查看 <b>:</b>	全部分类 ▼ 
	- <u>-</u>	名称	IP地址	操作时间			金八堂山   用户管理   各份版复
10000000000000000000000000000000000000	lt	lt	192.168.120.12	22014-03-13 11:29:11	切换到站点管理		网站发布
	lt	lt	192. 168. 120. 12	22014-03-13 11:29:05	登入内容管理		内壳维护
	sgl	sgl	127.0.0.1	2014-03-11 16:24:13	登入站点管理		计划任务
	sgl	sgl	127.0.0.1	2014-03-11 10:16:17	切换到站点管理		登入
	sgl	sgl	127.0.0.1	2014-03-11 09:07:57	登入内容管理		登入
	duduo	duduo	127.0.0.1	2014-03-04 13:50:56	登入站点管理		登入
	sgl	sgl	192.168.121.39	2014-03-04 10:38:43	切换到站点管理		登入
	sgl	sgl	192.168.121.39	2014-03-04 10:38:29	登入内容管理		登入
	sgl	sgl	192.168.121.39	2014-03-04 10:37:26	切换到站点管理		登入
	sgl	sgl	192.168.121.39	2014-03-04 10:37:18	登入内容管理		登入
	lt	lt	192.168.120.12	22014-02-22 11:28:18	切换到站点管理		登入
	lt	lt	192. 168. 120. 12	22014-02-22 11:25:18	登入内容管理		登入
	sgl	sgl	127.0.0.1	2014-02-21 10:51:31	切换到站点管理		登入
	sgl	sgl	127.0.0.1	2014-02-21 10:51:24	登入内容管理		登入

图 2.3-4

 西安博达软件股份有限公司
 地址:中国•西安市高新区科技四路 209 号东办公楼 4 层
 邮编:710065

 XI'AN WEBBER SOFTWARE CO., LTD.
 电话:+86-29-82681001 传真:+86-29-82682009 网址:www.chinawebber.com
 第 4 页 共 5 页



### 2.4 入侵防护日志

(1) 点左侧目录树上的"入侵防护日志",在页面右侧选中要删除的日志前的复选框, 点"删除日志",如图 2.4-1

网站安全	🚯 当前位署:网站	安全>>入侵防护日志	
⊘ 网站安全 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
	共15余 毎贝 20 ▼余	· 1/4 工页 1 2 3 入侵者IP	▲ 下页 転到 页 归属地
		202. 100. 58. 184	陕西省西安市 电信ADSL
		1.85.183.97	陕西省西安市 电信



(2) 弹出提示框,点"确定",即可将防护日志删除,如图 2.4-2

④ 确定要删除选中的日志记录吗?
确定 取消

图 2.4-2